

NEXV

BATERIAS TRACIONÁRIAS

Contatos:

(11) 3585.7063

(11) 97600.2507

atendimento@nexv.com.br

Site

nexv.com.br



Distribuidor oficial



 **TIANNENG**

NEXV

BATERIAS TRACIONÁRIAS

Quem Somos

A NEXV é distribuidora oficial das marcas mais renomadas do mercado de baterias tracionárias do Brasil.

Disponibilizamos um portfólio de bateria e carregadores para as aplicações mais exigentes como: carrinho de golfe, lavadoras de piso, plataformas aéreas, motorhomes e muitos outros equipamentos.

Garantindo uma solução perfeita para cada desafio operacional.



Treinamentos
técnicos



Atendimento
personalizado



Suporte
pós garantia



NEXV Distribuidor Oficial



Baterias AGM & Flooded



US 2200 XC2
6V - 232AH

NEXV Distribuidor Oficial



Baterias AGM & Flooded



Projetadas para performance e maior durabilidade.

Por meio de uma parceria estratégica com a **U.S. Battery**, referência há mais de 100 anos na fabricação de baterias de tração, a **NEXV** entrega soluções que maximizam o desempenho e garantem longa vida útil os equipamentos.



❖ Resistente e durável

Construção robusta, resistente a vibrações e com caixas de polipropileno que garantem durabilidade superior.

❖ Autonomia elevada

A tecnologia **Diamond Plate®**, garante que as placas da bateria proporcionem maior autonomia especialmente sob condições severas de uso.

❖ Desempenho superior em menos tempo

Fórmula **Xtreme Capacity2™**, permite que as baterias atinjam sua capacidade máxima em menos ciclos de carga.

❖ Manutenção Simplificada

Com procedimentos simples, como a verificação do nível de água, os usuários podem manter o desempenho e a eficiência ao longo do tempo

NEXV Distribuidor Oficial



TNE12-175
12V – 175AH



TNE12-100
12V – 100AH

 **Baterias AGM**

NEXV Distribuidor Oficial



Baterias AGM



A escolha segura de tecnologia
patenteada e custo-benefício.

Nossa parceria estratégica com a **Tianneng**, uma das maiores fabricantes chinesa de baterias de chumbo-ácido, combina tecnologia, desempenho estável e futuro da sua operação.



❖ Ciclo de vida estendido

Desenvolvidas com ligas de terras raras patenteadas, as baterias são 50% mais resistente a corrosão.

❖ Estrutura patenteada

Com estrutura patenteada e fórmula especial com 99,994% de pureza de chumbo, a bateria entrega até 10% mais densidade energética.

❖ Livre de manutenção

A estrutura VRLA selada garante operação livre de manutenção e instalação em qualquer posição.

❖ Segura e Confiável

Produzidas em instalações avançadas, as baterias **TNE** e **TNEP** contam com vedação completa para maior segurança e confiabilidade.



Aplicações Atendidas

Carrinhos de golfe | Lavadoras de piso | Motorhomes | Plataformas aéreas | Varredoras

Uma bateria para cada desafio operacional

U.S. Battery | Tabela de aplicação**AMP horas****Dimensões, polegadas (mm)****Modelos****Tensão**

(20hr. rate)

Comprimento

Largura

Altura

Peso**US AGM 2224**

6v

225

260 mm (10.2")

180 mm (7.09")

252 mm (9.9")

31.5 kg

**US 2000 XC2**

6v

220

260 mm (10-1/4")

181 mm (7-1/8")

286 mm (11-1/4")

26 kg

**US 8VGCHC XC2**

8v

183

260 mm (10-1/4")

181 mm (7-1/8")

286 mm (11-1/4")

28 kg

**US 305 HC**

6v

340

302 mm (11-7/8")

181 mm (7-1/8")

371 mm (14-5/8")

43 kg

**US L16 XC2**

6v

385

315 mm (12.4")

181 mm (7.1")

425 mm (16.7")

50 kg

**US 12VRX XC2**

12v

155

355 mm (14")

179 mm (7-1/16")

289 mm (11-3/8")

39 kg

U.S. Battery | Tabela de aplicação

Modelos

Tensão

AMP horas

(20hr. rate)

Dimensões, polegadas (mm)

Comprimento

Largura

Altura

Peso



US 31DC XC2

12v

130

330 mm (13")

171 mm (6 3/4")

243 mm (9 5/8")

31.5 kg



US 2200 XC2

6v

232

260 mm (10-1/4")

181 mm (7-1/8")

286 mm (11-1/4")

26 kg

Tianneng | Tabela de aplicação

Modelos

Tensão

AMP horas
(20hr. rate)





Dimensões, polegadas (mm)

Comprimento

Largura

Altura

Peso

	TNE12-100	12v	100	259 mm (10.2")	170 mm (6.69")	210 mm (8.27")	25.1 kg
	TNE12-175	12v	175	339 mm (13.35")	172 mm (6.77")	281 mm (11.06")	25.1 kg
	TNEP6-240	6v	240	260 mm (10.24")	180 mm (7.09")	245 mm (9.65")	32 kg
	TNEP6-400	6v	400	260 mm (10.24")	180 mm (7.09")	245 mm (9.65")	32 kg

POR QUE ESCOLHER A NEXV?



Estoque a Pronta Entrega

Todos os modelos disponíveis para entrega imediata.



Distribuidor Oficial

Parceria direta com as maiores marcas do mercado.



Atendimento Especializado

Equipe técnica para orientar a melhor escolha da bateria e forma de usar.



Garantia & Treinamento

Garantia de fábrica e treinamento presencial de como extrair o melhor da sua bateria.



NEXV

BATERIAS TRACIONÁRIAS

Obrigado

Contatos:

(11) 3585.7063

(11) 97600.2507

atendimento@nexv.com.br



nexv.com.br